BERGS
ELCYKEL
HALMSTAD

SKYLT- & DEKALKIT

Mått, marginaler och minsta storlekar för butiksskyltar, fasad och fordon

Version 1.0 · 2026

Gäller Bergs Elcykel Halmstad, Lokstallarna

Vektorfiler: bergs-elcykel-logotyp-vektor.zip

FRIZON OCH MINSTA STORLEK

Frizonen mäts som höjden på "B" i BERGS (= 1 X). Ingen text, bild eller kant får hamna innanför.
Vid stora skyltar och fordonsdekor: använd 1,5 X för att logotypen ska få luft på håll.

FRIZON = 1 X



X
höjd på "B"

Minsta tillåtna storlek

Variant	Tryck (min)	Skärm (min)	Kommentar
Liggande logotyp	40 mm bred	120 px bred	Under detta: använd stående eller symbol
Stående logotyp	28 mm bred	90 px bred	Orten kan då utgå
Symbol (berg + cykel)	12 mm bred	48 px bred	Favicon, klistermärke, broderi

Vid folie-/skärdekor: minsta detaljbredd 1,5 mm – under det faller ekrar och tunna linjer bort vid montering.

Storlekstrappa (skala 1:1 i tryck)

Skriv ut sidan i 100 % för att kontrollera minsta storlek mot verklig skylt eller dekal.



40 mm – minsta liggande



28 mm



12 mm – symbol

BUTIKSSKYLTAR – REKOMMENDERADE MÅTT

Placering	Format (B × H)	Logotyp	Marginal	Kommentar
Fasadskylt, huvud	3000 × 900 mm	Liggande	250 mm	Ljuslåda, 25–35 m läsavstånd
Fasadskylt, mindre	1800 × 540 mm	Liggande	150 mm	Sekundär fasad / gavel
Flaggskylt (vinkel)	600 × 600 mm	Stående	60 mm	Dubbelsidig, 2,4 m över mark
Entrédekal, glas	400 × 120 mm	Liggande	40 mm	Vit variant, ögonhöjd 1500 mm
Öppettidsdekal	250 × 350 mm	Symbol	25 mm	Vit text på klar folie
Skyltfönster, band	2400 × 400 mm	Liggande	40 mm	Frostad folie, underkant 900 mm
Rollup	850 × 2000 mm	Stående	100 mm	Logotyp i topp, 150 mm från överkant
Beachflagga	700 × 2800 mm	Stående	100 mm	Symbol upprepad i botten
Verkstadsskylt, inne	900 × 300 mm	Liggande	60 mm	Mörk botten, vit logotyp
A-skylt / gatupratare	600 × 900 mm	Stående	40 mm	Utbytbart kampanjblad A1

Marginalregel

- Marginal = minst 8 % av skyltens kortsida, alltid ≥ frizonen (1 X).
- Logotypens bredd bör vara 55–70 % av skyltens bredd på liggande format.
- Utfall (bleed) 10 mm på tryckta skyltar, 25 mm på banderoll och beachflagga.
- Läsavstånd: bokstavshöjd i mm ≈ läsavstånd i meter × 10 (35 m → ca 350 mm hög text).

Uppbyggnad av en liggande skylt



BILDEKOR OCH FORDON

Yta	Logotypbredd	Variant	Marginal	Kommentar
Skåpbil, sidoyta	1600–2200 mm bred	Liggande	150 mm	Ögonhöjd, ca 1100 mm över mark
Skåpbil, bakdörrar	900 mm bred	Stående	120 mm	Plus telefon + webbadress
Personbil, framdörr	600 mm bred	Liggande	80 mm	Centrera i dörrens plana yta
Personbil, baklucka	400 mm bred	Liggande	60 mm	Undvik lister och handtag
Cykelsläp / kärra	1200 mm bred	Liggande	100 mm	Vit variant på mörk plåt
Hjälm / ram-dekal	60 mm bred	Symbol	6 mm	Skuren folie, ingen bakgrund

Filer att lämna till leverantör

- SVG eller vektor-PDF – aldrig PNG/JPG till skylt eller skärdekor.
- Skärdekor: begär enfärgad folie i guld 872 C och antracit, ingen tryckt bakgrund.
- Tryckt folie: CMYK enligt färgrutan nedan, laminat matt för fordon.
- Ange alltid färdigt monteringsmått i mm – skala inte upp i efterhand.

Färger

Antracit
#1A1D21
CMYK 75 / 65 / 60 / 70
Nära PMS 433 C

Guld
#A68945
CMYK 30 / 40 / 85 / 10
PMS 872 C / 4515 C

SÅ ANVÄNDS LOGOTYPEN

Gör

- Använd mörk logotyp på ljus botten och vit logotyp på antracit eller foto.
- Behåll proportionerna – lås alltid bredd och höjd.
- Använd symbolen ensam när ytan är mindre än 40 mm.
- Placera logotypen optiskt centrerat, inte matematiskt, på höga format.

Gör inte

- Byt inte färg, lägg inte till skugga, kontur eller lyster.
- Luta, spegla eller förvräng inte logotypen.
- Placera inte logotypen på orolig bild utan mörk platta bakom.
- Sätt inte text eller kant innanför frizonen.
- Skriv aldrig om ortnamnet – det ska stå Halmstad.



Material – standardval

- Fasad: aluminiumkomposit 3 mm eller ljuslåda med frästa bokstäver i akryl.
- Glas och fönster: skuren vit folie, alternativt frostad folie med urskuren logotyp.
- Fordon: gjuten folie med matt laminat, skuren dekor utan bakgrund.
- Inne i butik: 5 mm forex, mörk botten, för verkstad och avdelningsskyltar.

Kontakt vid skyltbeställning

Bergs Elcykel Halmstad · 035-13 30 00 · halmstad@bergselcykel.se · bergselcykel.se