BERGS
ELCYKEL
HALMSTAD

BRAND KIT

Färger · Logoregler · Frizoner

Skyltar · Bildekor · Produktion

BERGS ELCYKEL HALMSTAD
bergselcykel.se · 035-13 30 00

VERSION 2.0
UTGÅVA 2026

Logotypen

Logotypen finns i tre former: liggande, stående och symbol.

Aktuell version har 36 hela ekrar i tunn, jämn linje och rensat nav.

Användning

Liggande – standard i header, skyltar, bildekor och annonser.

Stående – kvadratiska ytor, profilbilder, skyltfönster.

Symbol – favicon, klistermärken, ramar och små ytor.

Frizon och minsta storlek

Frizon: minst halva symbolens höjd runt hela logotypen.

Minsta bredd liggande: 25 mm tryck / 90 px skärm.

Minsta bredd symbol: 12 mm tryck / 40 px skärm.

Under 120 mm bredd: använd småformatsversionen med förstärkt text.

Förbjudet

Ändra proportioner, färger eller inbördes avstånd.

Lägga logotypen på mönstrad bakgrund utan tillräcklig kontrast.

Skugga, kontur eller gradient på logotypen.

Färger

Cream

#F5F4EC CMYK 2/3/10/2

RGB 245/244/236

Charcoal

#1A1D21 CMYK 70/60/55/75

RGB 26/29/33

Guld

#A68945 CMYK 25/40/85/15

RGB 166/137/69

Fördelning

Charcoal är bas i mörka ytor, Cream i ljusa. Guld används sparsamt som accent – linjer, understrykningar och detaljer, aldrig stora ytor.

Typsnitt

Rubriker: Big Shoulders Display Bold.

Brödtext och tryckmaterial: Work Sans Regular / Bold.

Produktion och filval

Tryck

Använd PDF i DeviceCMYK från mappen tryckfiler-cmyk.

Bestruket: Coated FOGRA39. Obestruket: Uncoated FOGRA52.

Storformat (banderoll, skyltar): filerna i mappen storformat.

Skärm

SVG i första hand, PNG med transparens som reserv.

Dekaler och fordon

Skuren vinyl: använd symbol eller liggande logotyp i enfärgat utförande.

Print + laminat: CMYK-PDF, minst 25 mm bredd på liggande logotyp.

På cykel och ram: symbol i första hand. På kläder: liggande logotyp på bröst (80 mm) och rygg (250–300 mm).

Kontakt

Bergs Elcykel Halmstad · Kristinebergsvägen 24, 302 41 Halmstad

bergselcykel.se · 035-13 30 00